



EURL REVATECH

Spécialisée en toutes sortes de machines industrielles & Matières premières

Ensacheuse produit poudre 500 gr a 1 kg avec peseur linéaire (sucre, poudre lessive. ;etc.) .

Produit : **poudre, sucre**

Conditionnement Max : **20 gr -500 gr et 1000 gr**

Packaging machine: **Vertical - type AV-31-1 piste**

Type de remplissage : **Piston – type DVA-3**

Type Emballage : **film thermoscellable**

Machine dimensions (LxBxH): **1300x1000x2100 mm**

<p>-model Standard oreille :</p> 	<p>-Model Fond care début :</p> 	<p>-La longueur du sac est réglable et peut être ajustée.</p> <p>- La largeur des paquets est Fixe</p>
<p>Rendement</p> <p>10 -15 sachet /Min de 1000 Gr</p>		<p>-Le rendement peut varier selon genre pellicule et qualité, type de sac, poids de sac et état de produit.</p> <p>-Tous les composants qui établissent le contact avec le produit sont faits à partir de l'acier inoxydable et d'autre approuvés pour l'usage en matériaux de l'industrie alimentaire.</p>

Residencia Ibn Badis N°17, B^T « A » Imama , Tlemcen 13000 - ALGÉRIE -

R.C. : 10 B 0264001

NIF : 001013026400151

NIS : 0 010 1351 000 69 57

Capital social: 300 .000,00 DA

Compte bancaire : 0962200137/38 BEA Agence 096 Tlemcen

Tel /Fax: + 213 (0) 43 21 30 80

Mob. : + 213 (0) 553 75 74 20

Email: contact@revatech.net / eurlrevatech@yahoo.fr

Site internet : <http://www.revatech.net>



EURL REVATECH

Spécialisée en toutes sortes de machines industrielles & Matières premières

-Spécification technique :

Control	Microprocessor, Siemens PLC
Driven type	Pneumatic
Mouvement	Intermittent
Power supply	1N 220-240V; 50-60Hz
Connected power	1 kVA
Compressed air	0.6 mPA; 440L/min.
Weight	~ 350 Kg.

Ce type de dispositif est employé dans l'emballage des produits finement moulus et en poudre tels que le café, du cacao, de l'amidon et de d'autres qui exigent de la force mécanique d'être appliquée pour leur mouvement à l'intérieur du système remplissant. L'étape de la foreuse et son angle sont déterminés pour correspondre du produit.

Pour obtenir le maximum remplissant convertisseur de fréquence est employée pour commander la vitesse de la foreuse. Son étape et diamètre sont déterminés selon le volume de dose comme remplissant dans la marge à partir de 1.5 gr. à 1 kilogramme. est possible pour être fait.

Les remplisseurs de foreuse des séries a piston sont également appropriés aux produits chimiques en poudre .

* Les différents genres de produits peuvent exiger des modifications des systèmes remplissant. Le changement entre les produits n'est pas toujours possible.

Residence Ibn Badis N°17, B^T « A » Imama , Tlemcen 13000 - ALGÉRIE -

R.C. : 10 B 0264001

NIF : 001013026400151

NIS : 0 010 1351 000 69 57

Capital social: 300 .000,00 DA

Compte bancaire : 0962200137/38 BEA Agence 096 Tlemcen

Tel /Fax: + 213 (0) 43 21 30 80

Mob. : + 213 (0) 553 75 74 20

Email: contact@revatech.net / eurlrevatech@yahoo.fr

Site internet : <http://www.revatech.net>



EURL REVATECH

Spécialisée en toutes sortes de machines industrielles & Matières premières

Option :



Distributeur d'alimentation avec l'ascenseur axial de vis



Convoyeur sortie produits

Residencia Ibn Badis N°17, B^T « A » Imama , Tlemcen 13000 - ALGÉRIE -

R.C. : 10 B 0264001

NIF : 001013026400151

NIS : 0 010 1351 000 69 57

Capital social: 300 .000,00 DA

Compte bancaire : 0962200137/38 BEA Agence 096 Tlemcen

Tel /Fax: + 213 (0) 43 21 30 80

Mob. : + 213 (0) 553 75 74 20

Email: contact@revatech.net / eurlrevatech@yahoo.fr

Site internet : <http://www.revatech.net>



EURL REVATECH

Spécialisée en toutes sortes de machines industrielles & Matières premières



Residence Ibn Badis N°17, B^T « A » Imama , Tlemcen 13000 - ALGÉRIE -

R.C. : 10 B 0264001

NIF : 001013026400151

NIS : 0 010 1351 000 69 57

Capital social: 300 .000,00 DA

Compte bancaire : 0962200137/38 BEA Agence 096 Tlemcen

Tel /Fax: + 213 (0) 43 21 30 80

Mob. : + 213 (0) 553 75 74 20

Email: contact@revatech.net / eurlrevatech@yahoo.fr

Site internet : <http://www.revatech.net>



EURL REVATECH

Spécialisée en toutes sortes de machines industrielles & Matières premières



En espérant avoir répondu à votre demande nous restons à votre disposition pour

Tout renseignement complémentaire. Sincères salutations

Note : Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications dans la conception et la construction de l'équipement, compatibles a la demande du client.

Pour le grammage 20 gr et plus veuillez nous contacter.

Pour plus de renseignement veuillez contacter notre service commercial.

Residence Ibn Badis N°17, B^T « A » Imama , Tlemcen 13000 - ALGÉRIE -

R.C. : 10 B 0264001 NIF : 001013026400151 NIS : 0 010 1351 000 69 57 Capital social: 300 .000,00 DA
Compte bancaire : 0962200137/38 BEA Agence 096 Tlemcen Tel /Fax: + 213 (0) 43 21 30 80 Mob. : + 213 (0) 553 75 74 20
Email: contact@revatech.net / eurlrevatech@yahoo.fr
Site internet : <http://www.revatech.net>